

Algaman

LA FORZA DELL'ECKLONIA NEGLI AMINOACIDI



1KG



6KG



20KG



Incremento fioritura e allegagione,
stimolo divisione cellulare nei frutti:
AZIONE BIOSTIMOLANTE



Marcato ampliamento dell'apparato
radicale e miglior efficienza
nutrizionale: **AZIONE BIOSTIMOLANTE**



Riduzione dei fenomeni di cracking e
incremento assimilazione Calcio.



Stimolo ripartenza vegetativa a seguito
di gelo o altri eventi climatici avversi.

COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE	%
Azoto (N) Totale Organico	1
Carbonio Organico di Origine Biologica	10
Sostanza Organica di Origine Vegetale	20
Auxine	10 mg/lt
Citochinine	0,028 mg/lt
Aminoacidi Vegetali Levogiri	> 11

CARATTERISTICHE TECNICHE	
P.S.	1,25
pH	4

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO		Fogliare	
COLTURE	FASE FENOLOGICA	DOSAGGIO g/hi	NOTE
Drupacee & Pomacee	Da Pre-Fioritura ad Accrescimento Frutti	200-400	2/3 interventi ogni 15 gg
Agrumi	Fioritura & Allegagione	200-300	2/3 interventi ogni 15 gg
Actinidia	Da Caduta Petali ad Accrescimento Frutti	200-300	3 interventi 15-30-45 gg D.P.F.
Vite da Vino & Vite da Tavola	Da Pre-Fioritura a Chiusura Grappoli	200-400	2/3 interventi ogni 15 gg
Olivo & Nocciolo	Da Pre-Fioritura ad Accrescimento Frutti	200-400	2/3 interventi ogni 15 gg
Orticole da Frutto	Da Pre-Fioritura ad Accrescimento Frutti	200-400	2/3 interventi ogni 15 gg
Orticole da Foglia	Post-Trapianto & Sviluppo Vegetativo	200-400	2/3 interventi ogni 15 gg
Orticole da Radice, Tubero o Bulbo	Accrescimento Radici, Tuberi o Bulbi	200-400	1/2 interventi 2°-4° Foglia
Fragole & Piccoli Frutti	Da Pre-Fioritura ad Accrescimento Frutti	200-400	2/3 interventi ogni 15 gg
Pomodoro da Industria	Pre-Fioritura 1° - 2° Palco Fiorale	200-400	
Vivaio, Colture Ornamentali & Floricoltura	Post-Trapianto & Sviluppo Vegetativo	200-400	2/3 interventi ogni 15 gg
Cereali Primaveraili - Estivi	Post-Emergenza	200-400	Emissione Radici Secondarie

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO		Fertirrigazione	
COLTURE	FASE FENOLOGICA	DOSAGGIO kg/ha	NOTE
FRUTTICOLTURA	Bagno delle Radici Pre-Trapianto	3-5 kg/ha	Lasciare immersi nella soluzione gli astoni per 24h
ORTICOLTURA	Bagno del "Panetto di Torba" - Post Trapianto	500 g/ha	
Fragole & Piccoli Frutti	Post-Trapianto & Ripresa Vegetativa	3-5 kg/ha	
Pomodoro da Industria	Localizzato al Trapianto o Post-Trapianto	2-4 kg/ha	
TUTTE LE COLTURE	Da Pre-Fioritura ad Accrescimento Frutti/Acini	5-10 kg/ha	2/3 interventi ogni 15 gg

NOTE: ● Il Dosaggio è calcolato su un volume d'acqua di irrorazione di 8-10 hl/ha

AA

KLP



AGRICOLTURA
BIOLOGICA