Vegetal B60

L'ANTISTRESS PER ECCELLENZA

Riduzione sensibilità stress ambientali: termici, idrici e salini

Riduzione dei fenomeni di cracking e incremento assimilazione Calcio



Aminoacidi Levogiri Vegetali & Energia prontamente disponibile per la pianta

Incremento attività fotosintetica e respirazione cellulare: AZIONE BIOSTIMOLANTE

Miglioramento caratteristiche qualitative dei frutti (pezzatura, colore, consistenza e shelf life)

COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE	%
Azoto (N) Totale Organico	5
Carbonio Organico di Origine Biologica	12
Sostanza Organica di Origine Vegetale	24
Glicin Betaina	> 30
Aminoacidi Vegetali Levogiri	> 5

CARATTERISTICHE TECNICHE	
P.S.	1,15
pH	7

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO		Fogliare	Fertirrigazione	
COLTURE	**FASE FENOLOGICA**	**DOSAGGIO g/hl**	**DOSAGGIO kg/ha**	**NOTE**
Drupacee & Pomacee	Da Fioritura ad Accrescimento Frutti	300-600	15-20	interventi ogni 7-15 gg
Agrumi	Fioritura & Allegagione	400-600	15-20	interventi ogni 7-15 gg
Actinidia	Da Fioritura ad Accrescimento Frutti	400-600	15-20	interventi ogni 7-15 gg
Vite da Vino & Vite da Tavola	Chiusura Grappoli & Accrescimento Acini	300-600	15-20	interventi ogni 7-15 gg
Olivo & Nocciolo	Post-Allegagione & Accrescimento Frutti	400-600	15-20	interventi ogni 7-15 gg
Orticole da Frutto	Post-Allegagione & Accrescimento Frutti	300-600	8-15	interventi ogni 7-15 gg
Orticole da Foglia	Durante tutto il Ciclo Colturale	300-600	8-15	interventi ogni 7-15 gg
Orticole da Radice, Tubero o Bulbo	Da Ingrossamento Radici, Tuberi o Bulbi	300-600	8-15	interventi ogni 7-15 gg
Fragole & Piccoli Frutti	Post-Allegagione & Accrescimento Frutti	300-600	8-15	interventi ogni 7-15 gg
Pomodoro da Industria	Post-Allegagione & Accrescimento Frutti	300-600	8-15	interventi ogni 7-15 gg
Colture Industriali & Leguminose	Fioritura & Allegagione	300-600	/	interventi ogni 7-15 gg
Cereali Primaverili - Estivi	Post-Emergenza & Levata	300-600	/	interventi ogni 7-15 gg
Cereali Autunno - Vernini	Accestimento & Foglia Bandiera	300-600	/	interventi ogni 7-15 gg
Vivaio, Colture Ornamentali & Floricoltura	Durante tutto il Ciclo Colturale	/	8-15	

NOTE:
- Il Dosaggio è calcolato su un volume d'acqua di irrorazione di 8-10 hl/ha
- Si consiglia l'applicazione in abbinamento a MicroSync Ca, CaMa 104 o NitraCa918 per aumentare assorbimento Calcio e ridurre le fisiopatie dei Frutti
- Possibile Miscela con Rame & Zolfo su Vite e Olivo

BT PGA AA

AGRICOLTURA BIOLOGICA